

# 道路標識標準積算資料

昭和63年版

社団法人 全国道路標識標示業協会

# 目 次

標識板価格 .....	1
案内・路線番号・警戒標識板 1 m <sup>2</sup> 当り価格表 .....	1
路線番号・警戒標識板 1 枚当り価格表 .....	1
規制・指示標識板 1 枚当り価格表 .....	2
価格内訳書(1)～(3)案内 .....	3
価格内訳書(4)～(5)路線番号 .....	6
価格内訳書(6)～(7)警戒 .....	8
価格内訳書(8)～(15)規制 .....	10
価格内訳書(16)～(18)指示 .....	18
価格内訳書(19)～(24)案内（補修用） .....	21
取付金具価格 .....	24
案内標識板取付金具類 .....	24
路線番号・警戒標識板取付金具類 .....	24
道路標識柱価格 .....	27
市場規格品価格表 .....	27
特注品価格 .....	28
道路反射鏡価格 .....	29
線形誘導標価格 .....	31

## 標識板価格

案内・路線番号・警戒標識板 1㎡当り価格表（取付金具を除く）

標識種別	基 板	反射種別	反射シート種別	価格(円)	価格内訳書
案 内	耐食アルミ板 (厚 2mm)にア ルミスライド チャンネルを 溶接したもの	全 面	カプセルレンズ型	83,800	(1)
			文字：カプセルレンズ型 素地：封入レンズ型	67,200	(2)
封入レンズ型			60,000	(3)	
カプセルレンズ型			70,600	(4)	
封入レンズ型			47,400	(5)	
カプセルレンズ型			68,500	(6)	
封入レンズ型			46,300	(7)	
路線番号					
警 戒					
案 内 (補修用)	耐食アルミ板 (厚 2mm)のみ	"	カプセルレンズ型	71,500	(19)
			文字：カプセルレンズ型 素地：封入レンズ型	54,900	(20)
			封入レンズ型	47,700	(21)

(注) ①案内標識板の価格はローマ字を併記した場合を示す。

②案内標識板のカプセルレンズ型反射シートの価格は素地がブルー、文字がホワイトの場合である。素地がグリーンの場合は2,440円、ホワイトの場合は490円をそれぞれ加算する。

路線番号・警戒標識板 1枚当り価格表（取付金具を除く）

板 種 別				反 射 シ ー ト 種 別	
標識番号	倍 率	寸 法	面積(m <sup>2</sup> )	封入レンズ型(円)	カプセルレンズ型(円)
118	1.0	450×432.5	0.1946	9,220	13,700
"	1.3	585×562	0.3287	15,500	23,200
"	1.6	720×692	0.4982	23,600	35,100
"	2.0	900×865	0.7785	36,900	54,900
118-2	1.0	450×390	0.1755	8,310	12,300
"	1.3	585×507	0.2966	14,000	20,900
"	1.6	720×624	0.4493	21,200	31,700
"	2.0	900×780	0.7020	33,200	49,500
201~215	1.0	450×450	0.2025	9,370	13,800
"	1.3	585×585	0.3422	15,800	23,400
"	1.6	720×720	0.5184	24,000	35,500
"	2.0	900×900	0.8100	37,500	55,400

規制・指示標識板 1 枚当り価格表 (取付金具共)

(単位：円)

板 材 質	鋼 板		ア ル ミ 板			
	倍 率	1.0	—	1.0	1.5	1.0
反射シート 種 別 標識番号	全 面 反 射					
	封 入 レ ン ズ 型			カ プ セ ル レ ン ズ 型		

規 制

301～325の4	6,280		7,220	22,300	10,800	27,000
326-A～B	4,760		5,570	12,500	8,260	18,500
327(0.9×1.2)			71,400	161,100	94,600	213,200
327の2～3(0.9×0.9)			56,800	128,300	74,200	167,400
327の4-A(0.9×1.2)			75,600	143,100	98,700	195,200
327の4-B～D(0.9×0.9)			56,800	128,300	74,200	167,400
327の5～6, 328	6,280		7,220	22,300	10,800	27,000
329～330	6,290		7,360	22,700	10,900	27,200
331～332	6,980					

指 示

401～405, 406の2	6,280		7,220	22,300	10,800	27,000
406(0.9×0.9)			56,800	128,300	74,200	167,400
407-A～B	6,540		7,570	23,300	11,300	28,200
408	6,280		7,220	22,300	10,800	27,000
409-A	12,300		14,300			
409-B			29,600	67,400		

補 助

120×400	1,420		1,850	4,140	2,510	5,650
150×400	1,790		2,290	5,170	3,140	7,060
220×400	2,610		3,360	7,590	4,600	10,360
300×400	3,570		4,590	10,350	6,280	14,130
507-B(400φ)	3,730		4,810	10,830	6,570	

(注) 規制、指示標識の価格の積算については、図柄、形状、寸法が統一され発注量も比較的多量であるため、封入レンズ型反射シートには、ブリカットシートを、カプセルレンズ型反射シートにはサインフェースを採用して算出した。なお、規制指示のアルミ標識については、補強型材に平リブを採用した。

価格内訳書 (1)

金 83,800 円也  
(1㎡当り)

標識種別	案内標識
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	カプセルレンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
基 板 (取付金具共)							
材 料 費	アルミ板	t = 2 1,000×1,000	kg	6.26	810	5,070	ロス15%
	アルミスライド チャンネル	1,000×4本	〃	6.72	785	5,275	〃 20%
	アルミ型材	アルミTアングル	m			別途積算	外注
	リブ取付金具	メッキ(ボルト共)	組			〃	〃
	クランプ型 ブラケット	〃	〃			〃	〃
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.82	160	△ 131	
	〃	アルミスライド チャンネル	〃	1.12	160	△ 179	
加 工 費	切断及びスポット溶接		式	1		9,765	
小 計						19,800	

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241	
材 料 費	反 射 シ ー ト	素 地	(ブルー) カプセルレンズ型	㎡	1.20	14,290	ロス20%
		文 字	(ホワイト) 〃	〃	0.40	14,700	〃 20%
加 工 費	レイアウト		式	1		5,790	
	文字型紙製作		(含原寸拡大)	〃	1		2,859
	シ ー ト 切 断		素地文字記号	〃	1		10,143
	〃 貼 付		真空加熱圧着	〃	1		16,695
小 計						60,756	

梱包運搬費		式	1		3,331	
-------	--	---	---	--	-------	--

合 計					83,887	87円切捨
-----	--	--	--	--	--------	-------

(注) 溶接型ブラケットを用いるときは、クランプ型ブラケットは不要。

価格内訳書 (2)

金 67,200 円也  
(1㎡当り)

標識種別	案内標識
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	文字素地 カプセルレンズ型 素地封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
基 板 (取付金具共)							
材 料 費	アルミ板	t=2 1,000×1,000	kg	6.26	810	5,070	ロス15%
	アルミスライド チャンネル	1,000×4本	〃	6.72	785	5,275	〃 20%
	アルミ型材	アルミTアングル	m		別途積算		外注
	リブ取付金具	メッキ(ボルト共)	組		〃		〃
	クランプ型 ブラケット	〃	〃		〃		〃
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.82	160	△ 131	
	〃	アルミスライド チャンネル	〃	1.12	160	△ 179	
加 工 費	切断及びスポット溶接		式	1		9,765	
小 計						19,800	

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241		
材 料 費	反 射 シート	素 地	(ブルー) 封入レンズ型	㎡	1.20	6,020	7,224	ロス20%
		文 字	(ホワイト) カプセルレンズ型	〃	0.40	14,700	5,880	〃 20%
加 工 費	レイアウト		式	1		5,790		
	文字型紙製作		(含原寸拡大)	〃	1		2,859	
	シート切断		素地文字記号	〃	1		9,015	
	〃 貼付		真空加熱圧着	〃	1		11,130	
小 計						44,139		

梱包運搬費					式	1		3,331	
-------	--	--	--	--	---	---	--	-------	--

合 計						67,270	70円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------

(注) 溶接型ブラケットを用いるときは、クランプ型ブラケットは不用。

価格内訳書 (3)

金 60,000 円也  
(1㎡当り)

標識種別	案内標識
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
基 板 (取付金具共)							
材 料 費	アルミ板	t=2 1,000×1,000	kg	6.26	810	5,070	ロス15%
	アルミスライド チャンネル	1,000×4本	〃	6.72	785	5,275	〃 20%
	アルミ型材	アルミTアングル	m		別途積算		外注
	リップ取付金具	メッキ(ボルト共)	組		〃		〃
	クランプ型 ブラケット	〃	〃		〃		〃
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.82	160	△ 131	
	〃	アルミスライド チャンネル	〃	1.12	160	△ 179	
加 工 費	切断及びスポット溶接		式	1		9,765	
小 計						19,800	

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241		
材 料 費	反 射 シ ー ト	素 地	(ブルー) 封入レンズ型	㎡	1.20	6,020	7,224	ロス20%
		文 字	(ホワイト) 〃	〃	0.40	5,920	2,368	〃 20%
加 工 費	レイアウト		式	1		5,790		
	文字型紙製作		(含原寸拡大)	〃	1		2,859	
	シ ー ト 切 断		素地文字記号	〃	1		8,115	
	〃 貼 付		真空加熱圧着	〃	1		8,346	
小 計						36,943		

梱包運搬費		式	1		3,331	
-------	--	---	---	--	-------	--

合 計					60,074	74円切捨
-----	--	--	--	--	--------	-------

(注) 溶接型ブラケットを用いるときは、クランプ型ブラケットは不用。

価格内訳書 (4)

金 70,600 円也  
(1㎡当り)

標識種別	路線番号標識
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	カプセルレンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
基 板 (取付金具共)							
材 料 費	アルミ板	t = 2 1,000×1,000	kg	5.98	810	4,843	ロス10%
	アルミスライド チャンネル	1,000×4本	〃	6.72	785	5,275	〃 20%
	板取付金具		組		別途積算		外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.54	160	△ 86	
	〃	アルミスライド チャンネル	〃	1.12	160	△ 179	
加 工 費	切断及びスポット溶接		式	1		9,765	
小 計						19,618	

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241	
材 料 費	反 射 シ ー ト	素地	(ブルー) カプセルレンズ型	㎡	1.20	14,290	17,148 ロス20%
		文字	(ホワイト) 〃	〃	0.40	14,700	5,880 〃 20%
加 工 費	レイアウト		式	1		579	
	文字型紙製作		〃	1		858	
	シート切断	素地, 文字	〃	1		4,290	
	〃 貼付	真空加熱圧着	〃	1		16,695	
小 計						47,691	

梱包運搬費		式	1		3,331	
-------	--	---	---	--	-------	--

合 計						70,640	40円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------



価格内訳書 (5)

金 47,400 円也  
(1㎡当り)

標識種別	路線番号標識
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
基 板 (取付金具共)							
材 料 費	アルミ板	t=2 1,000×1,000	kg	5.98	810	4,843	ロス10%
	アルミスライド チャンネル	1,000×4本	〃	6.72	785	5,275	〃 20%
	取付金具		組		別途積算		外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.54	160	△ 86	
	〃	アルミスライド チャンネル	〃	1.12	160	△ 179	
加 工 費	切断及びスポット溶接		式	1		9,765	
小 計						19,618	

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241		
材 料 費	反 射 シート	素地	(ブルー) 封入レンズ型	㎡	1.20	6,020	7,224	ロス20%
		記号	(ホワイト) 〃	〃	0.40	5,920	2,368	〃 20%
加 工 費	レイアウト		式	1		579		
	文字型紙製作		〃	1		858		
	シート切断	素地, 文字	〃	1		2,859		
	〃 貼付	真空加熱圧着	〃	1		8,346		
小 計						24,475		

梱包運搬費		式	1		3,331	
-------	--	---	---	--	-------	--

合 計						47,424	24円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------

価格内訳書 (6)

金 68,500 円也  
(1 m<sup>2</sup>当り)

標識種別	警戒標識
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	カプセルレンズ型

項目	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	記事
基 板 (取付金具共)							
材 料 費	アルミ板	t=2 1,000×1,000	kg	5.98	810	4,843	ロス10%
	アルミスライド チャンネル	1,000×4本	〃	6.72	785	5,275	〃 20%
	取付金具		組		別途積算		外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.54	160	△ 86	
	〃	アルミスライド チャンネル	〃	1.12	160	△ 179	
加 工 費	切断及びスポット溶接		式	1		9,765	
小 計						19,618	

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241	
材 料 費	反 射 シ ー ト	素地	(イエロー) カプセルレンズ型	m <sup>2</sup>	1.20	16,320	ロス20%
		記号	無反射型	〃	0.40	3,430	1,372
加 工 費	レイアウト		式	1		579	
	記号型紙製作		〃	1		858	
	シ ー ト 切 断	素地, 文字	〃	1		4,290	
	〃 貼 付	真空加熱圧着	〃	1		16,695	
小 計						45,619	

梱包運搬費		式	1		3,331	
-------	--	---	---	--	-------	--

合 計						68,568	68円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------

価格内訳書 (7)

金 46,300 円也  
(1㎡当り)

標識種別	警戒標識
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
基 板 (取付金具共)							
材 料 費	アルミ板	t=2 1,000×1,000	kg	5.98	810	4,843	ロス10%
	アルミスライド チャンネル	1,000×4本	〃	6.72	785	5,275	〃 20%
	取付金具		組		別途積算		外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.54	160	△ 86	
	〃	アルミスライド チャンネル	〃	1.12	160	△ 179	
加 工 費	切断及びスポット溶接		式	1		9,765	
小 計						19,618	

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241	
材 料 費	反 射 シ ー ト	素地	(イエロー) 封入レンズ型	㎡	1.20	5,920	7,104 ロス20%
		記号	無反射型	〃	0.40	3,430	1,372 〃 20%
加 工 費	レイアウト		式	1		579	
	記号型紙製作		〃	1		858	
	シート切断	素地文字	〃	1		2,859	
	〃 貼付	真空加熱圧着	〃	1		8,346	
小 計						23,359	

梱包運搬費		式	1		3,331	
-------	--	---	---	--	-------	--

合 計						46,308	8円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	------

価格内訳書 (8)

金 6,280 円也  
(1枚当り)

標識種別	規制標識
標識番号	301~325の4
寸法	600φ(1倍)
板材質	防錆処理鋼板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
----	-----	------	----	----	-----	-----	-----

基 板 (取付金具共)

材 料 費	防錆処理鋼板	本板 t=1.2	kg	3.50	105	367	ロス含む
	〃	1=1.2 510×2本	〃	0.77	105	80	
	取付金具	S型 メッキ(ボルト共)	組	2	105	210	外注
	スクラップ控除	防錆処理鋼板	kg	0.84	10	△ 8	
加 工 費	切断, プレス及びスポット溶接		式	1		714	
小 計						1,363	

塗 装

材 料 費	脱脂, 下塗上塗塗料		式	1		42	
加 工 費	脱脂, 洗滌, 塗料, 焼付		〃	1		411	
小 計						453	

シート貼付

材 料 費	反 射 シ ー ト	封入レンズ型 (プリカットシート)	枚	1		1,810	
	印刷インク 及びクリヤー		式	1		137	
加 工 費	シ ー ト 印 刷		〃	1		858	
	シ ー ト 貼 付	真空加熱圧着	〃	1		1,194	
	仕 上	クリヤー仕上 検 査	〃	1		150	
小 計						4,149	

梱包運搬費			式	1		321	
-------	--	--	---	---	--	-----	--

合 計						6,286	6円切捨
-----	--	--	--	--	--	-------	------

価格内訳書 (9)

金 7,220 円也  
(1枚当り)

標識種別	規制標識
標識番号	301~325の4
寸法	600φ(1倍)
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	記事
----	-----	------	----	----	----	----	----

基 板 (取付金具共)

材 料 費	アルミ板	本板 t=1.2	kg	1.21	810	980	ロス含む
	アルミスライド チャンネル	(平)470×2本	〃	0.58	785	455	ロス20%
	板取付金具	U型アルミ (ボルト共)	組	2	250	500	外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.29	160	△ 46	
	〃	アルミスライド チャンネル	〃	0.1	160	△ 16	
加 工 費	切断, 加工及びスポット溶接		式	1		714	
小 計						2,587	

シート貼付

基板前処理	脱脂, 洗滌		式	1		168	
材 料 費	反 射 シ ー ト	封入レンズ型 (ブリカットシート)	枚	1		1,810	
	印刷インク 及びクリヤー		式	1		137	
加 工 費	シ ー ト 印 刷		〃	1		858	
	シ ー ト 貼 付	真空加熱圧着	〃	1		1,194	
	仕 上	クリヤー仕上 検査	〃	1		150	
小 計						4,317	

梱包運搬費			式	1		321	
-------	--	--	---	---	--	-----	--

合 計						7,225	5円切捨
-----	--	--	--	--	--	-------	------

価格内訳書 (10)

金 10,800 円也  
(1枚当り)

標識種別	規制標識
標識番号	301~325の4
寸法	600φ(1倍)
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	カプセルレンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
----	-----	------	----	----	-----	-----	-----

基 板 (取付金具共)

材 料 費	アルミ板	本板 t=1.2	kg	1.21	810	980	ロス含む
	アルミスライドチャンネル	(平)470×2本	〃	0.58	785	455	ロス20%
	板取付金具	U型アルミ (ボルト共)	組	2	250	500	外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.29	160	△ 46	
	〃	アルミスライドチャンネル	〃	0.1	160	△ 16	
加 工 費	切断, 加工及びスポット溶接		式	1		714	
小 計						2,587	

シート貼付

基板前処理	脱脂, 洗滌		式	1		168	
材 料 費	反 射 シ ー ト	カプセルレンズ型 (サインフェース)	枚	1		3,990	
加 工 費	シ ー ト 貼 付	真空加熱圧着	式	1		3,780	
小 計						7,938	

梱包運搬費			式	1		321	
-------	--	--	---	---	--	-----	--

合 計						10,846	46円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------

価格内訳書 (1)

金 22,300 円也  
(1枚当り)

標識種別	規制標識
標識番号	301~325の4
寸法	900φ (1.5倍)
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
基 板 (取付金具共)							
材 料 費	アルミ板	本板 1=2	kg	4:55	810	3,685	ロス含む
	アルミスライドチャンネル	(平) 840×1本 450×2"	"	1:11	785	871	ロス20%
	板取付金具	U型アルミバンド (ボルト共)	組	3:	360	1,080	外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	1:09	160	△ 174	
	"	アルミスライドチャンネル	"	0:18	160	△ 29	
加 工 費	切断, 加工及びスポット溶接		式	1:		3,030	
小 計						8,463	

シート貼付

基板前処理	脱脂, 洗滌		式	1:		336	
材 料 費	反射シート	(ホワイト) 封入レンズ型	m'	0:84	5,920	4,972	
	印刷インク 及びクリヤー		式	1:		306	
加 工 費	シート印刷		"	1:		2,859	
	シート貼付	真空加熱圧着	"	1:		3,978	
	仕 上	クリヤー仕上 検 査	"	1:		450	
小 計						12,901	

梱包運搬費		式	1:		961	
-------	--	---	----	--	-----	--

合 計						22,325	25円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------

価格内訳書 (12)

金 27,000 円也  
(1枚当り)

標識種別	規制標識
標識番号	301~325の4
寸法	900φ (1.5倍)
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	カプセルレンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
----	-----	------	----	----	-----	-----	-----

基 板 (取付金具共)

材 料 費	アルミ板	本板 t=2	kg	4.55	810	3,685	ロス含む
	アルミスライドチャンネル	(平) 840×1 450×2	〃	1.11	785	871	ロス20%
	板取付金具	U型アルミバンド (ボルト共)	組	3	360	1,080	外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	1.09	160	△ 174	
	〃	アルミスライドチャンネル	〃	0.2	160	△ 32	
加 工 費	切断, 加工及びスポット溶接		式	1		3,030	
小 計						8,460	

シート貼付

基板前処理	脱脂, 洗滌		式	1		336	
材 料 費	反 射 シ ー ト	カプセルレンズ型 (サインフェース)	枚	1		9,740	
加 工 費	シ ー ト 貼 付	真空加熱圧着	式	1		7,560	
小 計			〃	1		17,636	

梱包運搬費			式	1		961	
-------	--	--	---	---	--	-----	--

合 計						27,057	57円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------



価格内訳書 (13)

金 6,290 円也  
(1枚当り)

標 識 種 別	規 制 標 識
標 識 番 号	329~330
寸 法	800▽ (1倍)
板 材 質	防 錆 処 理 鋼 板
反 射 種 別	全 面 反 射
反射シート種別	封 入 レ ン ズ 型

項 目	品 種	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	記 事
-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----

基 板 (取付金具共)

材 料 費	防 錆 処 理 鋼 板	本板 t=1.2	kg	4	67	105	490	ロス含む
	〃	t=1.2 80×660×1本 80×250×1〃	〃	0	69	105	72	
	取 付 金 具	S式 メッキ(ボルト共)	組	2		105	210	外注
	スクラップ控除	防 錆 処 理 鋼 板	kg	2	06	10	△ 21	
加 工 費	切断, プレス及びスポット溶接		式	1			894	
小 計							1,645	

塗 装

材 料 費	脱脂, 下塗上塗塗料	式	1				42	
加 工 費	脱脂, 洗滌, 塗装, 焼付	〃	1				411	
小 計							453	

シート貼付

材 料 費	反 射 シ ー ト	封入レンズ型 (ブリカットシート)	枚	1			1,500	
	印刷インク 及びクリヤー		式	1			170	
加 工 費	シ ー ト 印 刷		〃	1			858	
	シ ー ト 貼 付	真空加熱圧着	〃	1			1,194	
	仕 上	クリヤー仕上 検	〃	1			150	
小 計							3,872	

梱包運搬費		式	1				321	
-------	--	---	---	--	--	--	-----	--

合 計							6,291	1円切捨
-----	--	--	--	--	--	--	-------	------

価格内訳書 (14)

金 7,360 円也  
(1枚当り)

標識種別	規制標識
標識番号	329~330
寸法	800▽ (1倍)
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
----	-----	------	----	----	-----	-----	-----

基 板 (取付金具共)

材 料 費	アルミ板	本板 t=1.2	kg	1.62	810	1,312	ロス含む
	アルミスライドチャンネル	(平) 610×1本 270×1本	〃	0.54	785	423	ロス20%
	取付金具	U型アルミ (ボルト共)	組	2	250	500	外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.72	160	△ 115	
	〃	アルミスライドチャンネル	〃	0.09	160	△ 14	
加 工 費	切断, 加工及びスポット溶接		式	1		894	
小 計						3,000	

シート貼付

基板前処理	脱脂, 洗滌		式	1		168	
材 料 費	反射シート	封入レンズ型 (プリカットシート)	枚	1		1,500	
	印刷インク 及びクリヤー		式	1		170	
加 工 費	シート印刷		〃	1		858	
	シート貼付	真空加熱圧着	〃	1		1,194	
	仕 上	クリヤー仕上 検	〃	1		150	
小 計						4,040	

梱包運搬費			式	1		321	
-------	--	--	---	---	--	-----	--

合 計						7,361	1円切捨
-----	--	--	--	--	--	-------	------

価格内訳書 (15)

金 10,900 円也  
(1枚当り)

標 識 種 別	規 制 標 識
標 識 番 号	329~330
寸 法	800▽ (1倍)
板 材 質	耐 食 ア ル ミ 板
反 射 種 別	全 面 反 射
反射シート種別	カプセルレンズ型

項 目	品 種	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	記 事
-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----

基 板 (取付金具共)

材 料 費	ア ル ミ 板	本板 t=1.2	kg	1.62	810	1,312	ロス含む
	アルミスライド チャンネル	(平) 610×1本 270×1本	〃	0.54	785	423	ロス20%
	取 付 金 具	U型アルミ (ボルト共)	組	2	250	500	外注
	スクラップ控除	ア ル ミ 板	kg	0.72	160	△ 115	
	〃	アルミスライ ドチャンネル	〃	0.09	160	△ 14	
加 工 費	切断, 加工及びスポット溶接		式	1		894	
小 計						3,000	

シート貼付

基板前処理	脱 脂, 洗 滌		式	1		168	
材 料 費	反 射 シ ー ト	カプセルレンズ型 (サインフェース)	枚	1		3,650	
加 工 費	シ ー ト 貼 付		式	1		3,825	
小 計						7,643	

梱包運搬費			式	1		321	
-------	--	--	---	---	--	-----	--

合 計						10,964	64円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------

価格内訳書 (16)

金 6,540 円也  
(1枚当り)

標識種別	指示標識
標識番号	407-A・B
寸法	600×200×600(1倍)
板材質	防錆処理鋼板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
----	-----	------	----	----	-----	-----	-----

基 板 (取付金具共)

材 料 費	防錆処理鋼板	本板 t=1.2	kg	4:67	105	490	ロス20%
	〃	t=1.2 80×510×2本	〃	0:60	105	63	
	取付金具	S式 <sup>メッキ付</sup> (ボルト共)	組	2:	105	210	外注
	スクラップ控除	防錆処理鋼板	kg	2:08	10	△ 21	
加 工 費	切断, プレス及びスポット溶接		式	1:		993	
小 計						1,735	

塗 装

材 料 費	脱脂, 下塗上塗塗料	式	1:			42	
加 工 費	脱脂, 洗滌, 塗装, 焼付	〃	1:			411	
小 計						453	

シート貼付

材 料 費	反 射 シ ー ト	封入レンズ型 (プリカットシート)	枚	1:		1,730	
	印刷インク 及びクリアー		式	1:		104	
加 工 費	シ ー ト 印 刷		〃	1:		858	
	シ ー ト 貼 付	真空加熱圧着	〃	1:		1,194	
	仕 上	クリアー仕上検査	〃	1:		150	
小 計						4,036	

梱包運搬費		式	1:			321	
-------	--	---	----	--	--	-----	--

合 計						6,545	5円切捨
-----	--	--	--	--	--	-------	------

価格内訳書 (17)

金 7,570 円也  
(1枚当り)

標識種別	指示標識
標識番号	407-A・B
寸法	600×200×600(1倍)
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事
基 板 (取付金具共)							
材 料 費	アルミ板	本板 t=1.2	kg	1.62	810	1,312	ロス含む
	アルミスライドチャンネル	(平) 550×1 220×1	〃	0.47	785	368	ロス20%
	取付金具	U型アルミ (ボルト共)	組	2	250	500	外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.72	160	△ 115	
	〃	アルミスライドチャンネル	〃	0.08	160	△ 13	
加 工 費	切断, 加工及びスポット溶接		式	1		993	
小 計						3,045	

シート貼付

基板前処理	脱脂, 洗滌		式	1		168	
材 料 費	反射シート	封入レンズ型 (プリカットシート)	枚	1		1,730	
	印刷インク 及びクリヤー		式	1		104	
加 工 費	シート印刷		〃	1		858	
	シート貼付	真空加熱圧着	〃	1		1,194	
	仕 上	クリヤー仕上検査	〃	1		150	
小 計						4,204	

梱包運搬費			式	1		321	
-------	--	--	---	---	--	-----	--

合 計						7,570	
-----	--	--	--	--	--	-------	--

価格内訳書 (18)

金 11,300 円也  
(1枚当り)

標識種別	指示標識
標識番号	407-A・B
寸法	600×200×600(1倍)
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	カプセルレンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	記 事
----	-----	------	----	----	----	----	-----

基 板 (取付金具共)

材 料 費	アルミ板	本板 t=1.2	kg	1.62	810	1,312	ロス含む
	アルミスライドチャンネル	(平) 550×1本 220×1本	〃	0.47	785	368	ロス20%
	取付金具	U型アルミ (ボルト共)	組	2	250	500	外注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.72	160	△ 115	
	〃	アルミスライドチャンネル	〃	0.08	160	△ 13	
加 工 費	切断, 加工及びスポット溶接		式	1		993	
小 計						3,045	

シート貼付

基板前処理	脱脂, 洗滌		式	1		168	
材 料 費	反 射 シ ー ト	カプセルレンズ型 (サインフェース)	枚	1		3,990	
加 工 費	シ ー ト 貼 付	真空加熱圧着	式	1		3,825	
小 計						7,983	

梱包運搬費			式	1		321	
-------	--	--	---	---	--	-----	--

合 計						11,349	49円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------

価格内訳書 (19)

金 71,500 円也  
(1㎡当り)

標識種別	案内標識補修用
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	カプセルレンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事	
基 板 (アルミ板のみ)								
材 料 費	アルミ板	t=2 1,000×1,000	kg	6.26	810	5,070	ロス15%	
	リベットピン		本	10	12	120		
	スクラップ控除	アルミ板		kg	0.82	160	△ 131	
加工費	切 断		式	1		3,705		
小 計						8,764		

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241	
材 料 費	反 射	素 地 (ブルー) カプセルレンズ型	m'	1.20	14,290	17,148	ロス20%
	シ ー ト		文 字 (ホワイト)	〃	0.40	14,700	5,880
加 工 費	レイアウト		式	1		5,790	
	文字型紙製作	(含原寸拡大)	〃	1		2,859	
	シ ー ト 切 断	素地文字記号	〃	1		10,143	
	〃 貼 付	真空加熱圧着	〃	1		16,695	
小 計						60,756	

梱包運搬費			式	1		1,998	
-------	--	--	---	---	--	-------	--

小 計						71,518	18円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	-------

価格内訳書 (2)

金 54,900 円也

(1㎡当り)

標識種別	案内標識補修用
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	文字素地 カプセルレンズ型 封入レンズ型

項目	品種	形状寸法	単位	数量	単価	金額	記事
----	----	------	----	----	----	----	----

基板 (アルミ板のみ)

材料費	アルミ板	t=2 1,000×1,000	kg	6.26	810	5,070	ロス15%
	リベットピン		本	10	12	120	
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0.82	160	△ 131	
加工費	切断		式	1		3,705	
小計						8,764	

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241	
材料費	反射シート	素地 (ブルー) 封入レンズ型	㎡	1.20	6,020	7,224	ロス20%
		文字 (ホワイト) カプセルレンズ型	〃	0.40	14,700	5,880	〃 20%
加工費	レイアウト		式	1		5,790	
	文字型紙製作	(含原寸拡大)	〃	1		2,859	
	シート切断	素地文字記号	〃	1		9,015	
	〃 貼付	真空加熱圧着	〃	1		11,130	
小計						44,139	

梱包運搬費			式	1		1,998	
-------	--	--	---	---	--	-------	--

合計						54,901	1円切捨
----	--	--	--	--	--	--------	------



価格内訳書 (2)

金 47,700 円也  
(1㎡当り)

標識種別	案内標識補修用
板材質	耐食アルミ板
反射種別	全面反射
反射シート種別	封入レンズ型

項目	品 種	形状寸法	単位	数量	単 価	金 額	記 事	
基 板 (アルミ板のみ)								
材 料 費	アルミ板	t = 2 1,000×1,000	kg	6.26	810	5,070	ロス15%	
	リベットピン		本	10	12	120		
	スクラップ控除	アルミ板		kg	0.82	160	△ 131	
加 工 費	切 断		式	1		3,705		
小 計						8,764		

シート貼付

基板前処理	脱脂洗滌		式	1		2,241		
材 料 費	反 射 シート	素 地	(ブルー) 封入レンズ型	㎡	1.20	6,020	7,224	ロス20%
		文 字	(ホワイト) "	"	0.40	5,920	2,368	" 20%
加 工 費	レイアウト		式	1		5,790		
	文字型紙製作	(含原寸拡大)	"	1		2,859		
	シート切断	素地文字記号	"	1		8,115		
	" 貼付	真空加熱圧着	"	1		8,346		
小 計						36,943		

梱包運搬費			式	1		1,998	
-------	--	--	---	---	--	-------	--

合 計						47,705	5円切捨
-----	--	--	--	--	--	--------	------

## 取付金具価格

案内標識板取付金具類（1㎡当り）価格表

金具の種類 標識板の面積	アルミTアングル①			リブ取付金具②			金額計 ④	クランプ型ブラケット③			合計 ⑤
	数量	単価	金額	数量	単価	金額		数量	単価	金額	
0.5～1.0㎡未満	1.8	3,500	6,300	14	125	1,750	8,050	3	4,500	13,500	21,550
1.0～2.5㎡ "	1.6	"	5,600	12	"	1,500	7,100	2	"	9,000	16,100
2.5㎡以上	1.0	"	3,500	8	"	1,000	4,500	1.5	"	6,750	11,250


- (注)1. 溶接型ブラケットの費用は支柱に含める。従って溶接型ブラケットによる時の金具類は①と②で、その費用は④となる。クランプ型ブラケットによる時の金具類は①②③が必要となりその費用は⑤となる。
2. クランプ型ブラケットの数量は、標識板の大きさが2.5㎡未満の場合は逆L型標識柱を用いる場合とし、2.5㎡以上の場合はF型標識柱を用いる場合とした。
3. 標識板の面積に対する金具の数量は、標準値を示す。
4. テーパーポールには、クランプ型ブラケットを用いることはできない。

路線番号・警戒標識板U型バンド1枚当り価格表




板の大きさ	規 格	数 量	単 価	金 額
1.0 倍	アルミ製60.5φ×3×40 (ボルト共)	2	250	500
1.3 倍	" 76.3φ×3×40 ( " )	2	360	720
1.6 倍	" 76.3φ×5×50 ( " )	2	560	1,120
2.0 倍	" 89.1φ×5×50 ( " )	3	620	1,860

## 单柱取付金具

U型バンド




S型バンド




# 大型標識取付金具



大型標識取付金具





注：アルミTアンクルと渠との取付には、溶接型ブラケットかクランプ型ブラケットの何れかを用いる。





## 溶接型ブラケット



## リップ取付金具及びアルミスライドチャンネル



## クランプ型ブラケット



# 道路標識柱価格

市場規格品価格表

(単位：円)

	規格寸法	価格			摘要
		合成樹脂静電粉体焼付	合成樹脂静電粉体焼付 (下地亜鉛メッキ)	合成樹脂被覆鋼管	
路 側 用 鋼 管 柱	φ60.5×2.3×3,000	3,850	4,020	4,020	単一式
	φ60.5×2.3×3,300	4,210	4,440	4,440	〃
	φ60.5×2.3×3,500	4,440	4,700	4,700	〃
	φ60.5×2.3×4,000	5,070	5,330	5,330	〃
	φ60.5×2.8×4,200	6,080	6,320	6,320	〃
	φ60.5×3.2×4,200	6,920	7,200	7,200	〃
	φ76.3×3.2×3,500	8,000	10,000	8,500	〃
	φ76.3×3.2×4,000	9,000	11,100	9,500	〃
	φ76.3×2.8×3,500	6,680	7,230	7,230	〃
	φ76.3×2.8×4,000	7,570	8,250	8,250	〃
	(φ60.5×3.8×2,400 φ76.3×4.2×1,900)4,200	10,220	10,700	10,700	中継式
	(φ60.5×3.8×2,600 φ76.3×4.2×2,500)5,000	12,170	12,740	12,740	〃
φ60.5曲げ加工費 2,000円/本      φ76.3曲げ加工費 3,000円/本 上記価格にはネカセ(L=3×40×40×300)及びボルトを含む					
テ ー バ ー ポ ー ル	先端径	埋込式	ベース式	埋込式	ベース式
	φ70	83,500	99,200	111,700	129,700
	φ75	102,600	118,500	135,900	154,700
	φ85	131,500	151,600	170,700	195,400
	φ90	158,700	179,300	218,800	241,700
	φ95	174,800	201,100	245,100	272,700
	φ100	177,300	203,900	262,600	291,600
	φ105	195,900	225,400	289,600	335,800
	φ115	233,100	272,900	331,200	378,000
	φ125	270,100	320,300	372,700	420,100
	φ135	307,000	367,800	414,200	462,200
φ145	349,900	415,900	455,800	504,500	

(注) 1. テーバーポールの受渡条件

1) 10本以上については現場持込車上渡しといたします。(但し、1ヶ所渡しといたします。)

2) 10本未満については工場置場積込渡しといたします。

但し、現場持込の場合は下記運賃を加算する。

A) 東京・神奈川・千葉・京阪神地区 5,000円/本

B) 上記以外の地域 1本～5本 10,000円/本

6本～9本 8,000円/本


2. ベース式のアンカーボルトは含まず。

3. 本表に掲載しない規格寸法の場合は、別紙特注品の価格表による。


4. 鋼管の材質は JISG 3444・STK 41 である。

特注品価格表 (1 ton 当り)

種 別	規 格				価格(円)
	形 状	ベ ース	主材料	防 錆	
単 柱	89.1φ以上	な し	鋼 管	塗 装	319,000
〃	〃	〃	〃	亜鉛メッキ	336,000
〃		あ り	型 鋼	塗 装	426,000
〃		〃	〃	亜鉛メッキ	443,000
オーバ－ハング	F・逆L・T型		鋼 管	塗 装	625,000
〃	〃		〃	亜鉛メッキ	642,000
オーバ－ヘッド	トラス型		鋼 管	塗 装	826,000
〃	〃		〃	亜鉛メッキ	845,000
アンカ－ボルト					570,000



オーバ－ハング(F型)



オーバ－ヘッド(トラス型)

支柱(特注品)構造図



注意板

	材 質	寸 法 (mm)	表面の加工	単 位	価格(円)	摘 要
注 意 板	アルミ板	600×180×2.0	全 面 反 射	組	4,300	取付バンド2個付
		600×180×1.0	〃	〃	3,800	〃
	防錆処理鋼板	600×180×1.2	〃	〃	3,800	〃
	樹脂板	600×180×2.0	〃	〃	3,800	〃

支 柱

	材 質	鋼 管 の 寸 法 (mm)	単 位	合成樹脂 静電粉体 焼付	合 成 樹 脂 静 電 粉 体 焼 付 〔下地亜鉛メッキ〕	合成樹脂 被覆	摘 要
支 柱	鋼 管 ( S T K 4 1 )	φ 76.3×3.2×3,600	組	8,200円	10,200円	8,700円	φ600 1面用
							□450×600 〃
							□500×600 〃
		φ 76.3×3.2×4,000	〃	9,000	11,100	9,500	φ600 2面用
							φ800 1面用
							□450×600 2面用
							□500×600 〃
		φ 89.1×3.2×4,400	〃	13,200	20,100	14,800	□600×800 1面用
							φ800 2面用
							φ1,000 1面用
φ101.6×4.0×4,800	〃	20,100	30,200	21,700	□600×800 2面用		
					φ1,000 2面用		
曲げ加工費(円/本)				φ76.3=3,000			
				φ89.1=3,700			

(注)：支柱の価格には、アンカーバー (φ13×300) 2本を含む。



〔参考〕

線形誘導標

金 66,400 円也  
(1㎡当り)

板 材 質	耐 食 ア ル ミ 板	
反 射 種 別	全 面 反 射	
反 射 シ ー ト 種 別	素 地	カ プ セ ル レ ン ズ 型
	記 号	無 反 射 型

項 目	品 種	形 状 寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	記 事	
基 板								
材 料 費	ア ル ミ 板	t = 2 1,000×1,000	kg	6	26	810	5,070	ロス15%
	アルミスライド チャンネル	1,000×4本	〃	6	72	785	5,275	〃 20%
	板 取 付 金 具		組			別途積算		外 注
	スクラップ控除	アルミ板	kg	0	82	160	△ 131	
	〃	アルミスライド チャンネル	〃	1	12	160	△ 179	
加 工 費	切断及びスポット溶接		式	1			9,765	
小 計							19,800	

シート貼付

基板前処理	脱 脂 洗 滌		式	1			2,241		
材 料 費	反 射 シ ー ト	素 地	(イエロー) カプセルレンズ型	㎡	1	20	16,320	19,584	ロス20%
		記 号	無反射型	〃	0	60	3,430	2,058	〃 10%
加 工 費	レイアウト		式	1			579		
	シ ー ト 切 断		〃	1			4,290		
	シ ー ト 貼 付		〃	1			14,550		
小 計							43,302		

梱包運搬費				式	1		3,331	
-------	--	--	--	---	---	--	-------	--

合 計							66,433	33円切捨
-----	--	--	--	--	--	--	--------	-------

※素地・記号とも反射（カプセルレンズ型）の場合は、6,800円を加算する。

道路標識積算資料 昭和63年版

昭和63年2月1日発行

発行所 社団法人 全国道路標識標示業協会

東京都千代田区麴町4-2 第2泉商事ビル

〒102 TEL (03) 262-0836

取引銀行 第一勧業銀行麴町支店 ④ 1419890